



**АДМИНИСТРАЦИЯ
УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2026

г. Усть-Илимск

№ 245-А

Об установлении целевых уровней снижения потребления ресурсов (ЦУС) на очередной
трехлетний период с 2026 года по 2028 год включительно

Во исполнение статьи 24 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», руководствуясь статьями 35 и 47 Устава Усть-Илимского муниципального округа Иркутской области, Администрация Усть-Илимского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить прилагаемые целевые уровни снижения потребления ресурсов (ЦУС) на очередной трехлетний период с 2026 года по 2028 год включительно.

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации муниципального образования «Усть-Илимский район» (www.уй-район.рф).

И.о. мэра Усть-Илимского
муниципального округа

В.М. Князев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Усть-Илимского
муниципального округа
от 01.07.2026 № 245-А

ЦЕЛЕВЫЕ УРОВНИ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ (ЦУС) НА ОЧЕРЕДНОЙ ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД С 2026 ГОДА ПО 2028 ГОД ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2026 год	Целевой уровень снижения 2027 год	Целевой уровень снижения 2028 год
Помещение. Назначение: нежилое, расположенное по адресу: Усть-Илимский район, п. Бадарминск, ул. Школьная, 2, закрепленное на праве оперативного управления за Бадарминским ТО УИ МО							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	9,75	33,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Нежилое здание, расположенное по адресу: Усть-Илимский район, п. Ершово, ул. Комарова 13А/1, закрепленное на праве оперативного управления за Администрацией Усть-Илимского муниципального округа							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	123,10	33,3	73%	24%	115,73	108,36	93,61
Здание. Назначение: нежилое, расположенное по адресу: Усть-Илимский район, п. Седаново, ул. Кирова 33, закрепленное на праве оперативного управления за Седановским ТО УИ МО							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	65,40	28,4	58%	15%	63,00	60,61	55,82
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	0,75	1,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	14,2	0%	6%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Здание: назначение: нежилое, расположенное по адресу: Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кеульская 9, закрепленное на праве оперативного управления за Новонским ТО УИ МО							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	55,50	29,7	47%	8%	54,33	53,16	50,83
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Потребление холодной воды, м3/чел	0,96	5,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	15,74	33,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Здание. Назначение: нежилое, расположенное по адресу: Усть-Илимский район, п. Тубинский, ул. Таежная 5, закрепленное на праве оперативного управления за Тубинским ТО УИ МО							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	68,50	29,7	58%	15%	65,93	63,37	58,24
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	0,41	5,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	22,38	33,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Помещение. Назначение: нежилое, расположенное по адресу: Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Ленина д. 68, помещение 2, закрепленное на праве оперативного управления за Железнодорожным ТО УИ МО							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	52,49	29,7	44%	6%	51,67	50,85	49,21
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	2,73	5,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

Потребление электрической энергии, кВтч/м2	44,93	33,3	26%	3%	44,64	44,34	43,76
Здание. Назначение: нежилое, расположенное по адресу: Усть-Илимский район, п. Эдучанка, ул. Ермака д.4, закрепленное на праве оперативного управления за Эдучанским ТО УИ МО							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	0,22	5,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	18,88	33,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Здание. Назначение: нежилое, расположенное по адресу: Усть-Илимский район, п. Бадарминск, ул. Школьная, здание 1Б, закрепленное на праве оперативного управления за МУК «Центр культуры Усть-Илимского МО»							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	52,07	9,3	83%	30%	48,16	44,26	36,46

Здание. Назначение: нежилое, расположенное по адресу: Усть-Илимский район, п. Ершово, ул. 23 Партсъезда 15А, закрепленное на праве оперативного управления за МУК «Центр культуры Усть-Илимского МО»							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	33,42	30,6	9%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	10,86	9,3	18%	2%	10,82	10,77	10,67
Здание. Назначение: нежилое, расположенное по адресу: Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кеульская, здание 8, закрепленное на праве оперативного управления за МУК «Центр культуры Усть-Илимского МО»							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	50,00	30,6	39%	4%	49,52	49,03	48,06
Потребление горячей воды, м3/чел	0,47	0,1	76%	26%	0,44	0,41	0,34
Потребление холодной воды, м3/чел	2,48	0,8	69%	21%	2,35	2,22	1,95
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	6,41	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Здание.: назначение: нежилое, расположенное по адресу: Усть-Илимский район, п. Подъяланка, ул. Мира, здание 8, закрепленное на праве оперативного управления за МУК «Центр культуры Усть-Илимского МО»							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	24,37	30,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	2,31	0,8	65%	19%	2,20	2,10	1,88
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	4,81	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Здание. Назначение: нежилое, расположенное по адресу: Усть-Илимский район, п. Седаново, ул.Солнечная, дом 15А, закрепленное на праве оперативного управления за МУК «Центр культуры Усть-Илимского МО»							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	23,92	30,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	3,56	0,8	77%	26%	3,32	3,09	2,62
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	13,90	9,3	37%	4%	13,77	13,64	13,38
Здание. Назначение: нежилое, расположенное по адресу: Усть-Илимский район, п. Тубинский, ул.Таежная, дом 12, закрепленное на праве оперативного управления за МУК «Центр культуры Усть-Илимского МО»							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	48,01	30,6	37%	4%	47,56	47,11	46,21
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	1,60	0,8	49%	9%	1,56	1,52	1,45

Потребление электрической энергии, кВтч/м2	12,47	9,3	28%	3%	12,38	12,29	12,11
Помещение. Назначение: нежилое, расположенное по адресу: Усть-Илимский район, п. Эдучанка, ул.Комарова, д. 16А, закрепленное на праве оперативного управления за МУК «Центр культуры Усть-Илимского МО»							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	275,67	9,3	97%	38%	249,36	223,06	170,45