



**АДМИНИСТРАЦИЯ
УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.07.2026

№ 260-А

г. Усть-Илимск

О внесении изменений в типовую инструкцию по организации сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих отходов, утвержденную постановлением Администрации Усть-Илимского муниципального округа от 12.08.2025 № 389-А

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с нормами действующего законодательства, руководствуясь статьями 35 и 47 Устава Усть-Илимского муниципального округа Иркутской области, Администрация Усть-Илимского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Внести изменения в типовую инструкцию по организации сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих отходов, утвержденную постановлением Администрации Усть-Илимского муниципального округа от 12.08.2025 № 389-А, изложив ее в новой прилагаемой редакции.

2. Руководителям территориальных отделов Администрации Усть-Илимского муниципального округа, ответственным за организацию мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Усть-Илимского муниципального округа, при организации сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп руководствоваться типовой инструкцией с учетом изменений, внесенных настоящим постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации муниципального образования «Усть-Илимский район» (www.уй-район.рф).

И.о. мэра Усть-Илимского
муниципального округа

В.М. Князев

Приложение
к постановлению Администрации
Усть-Илимского
муниципального округа
от 24.07.2026 № 260-А

«Приложение № 2
к постановлению Администрации
Усть-Илимского
муниципального округа
от 12.08.2025 № 389-А

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И НАКОПЛЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП

1. Настоящая типовая инструкция определяет порядок организации сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп.

2. В целях применения настоящей типовой инструкции используются следующие понятия:

1) отработанные ртутьсодержащие лампы (далее - ОРТЛ) - отходы I класса опасности (чрезвычайно опасные), подлежащие сбору и отправке на демеркуризацию;

2) ртутьсодержащие лампы (далее - РТЛ) - лампы типа ДРЛ, ЛБ, ЛД, ^л18/20 и Р18/^л54 (не российского производства) и другие типы ламп, содержащие в своем составе ртуть, используемые для освещения помещений.

РТЛ представляют собой газоразрядные источники света, принцип действия которых заключается в следующем: под воздействием электрического поля в парах ртути, закачанной в герметичную стеклянную трубку, возникает электрический разряд, сопровождающийся ультрафиолетовым излучением. Нанесенный на внутреннюю поверхность люминофор преобразует ультрафиолетовое излучение в видимый свет.

3) ртуть - жидкий металл серебристо-белого цвета, пары которого оказывают токсичное действие на живой организм.

3. Отходы ОРТЛ при неправильном обращении являются источником повышенной опасности в связи с возможностью острых и хронических отравлений парами ртути, а также ртутного загрязнения помещений, территорий, воздуха, почвы, воды.

Одна разбитая РТЛ, содержащая ртуть в количестве 0,1 г., делает непригодным для дыхания воздух в помещении объемом 5000 куб. м.

4. Ртуть оказывает негативное влияние на нервную систему организма человека, вызывая эмоциональную неустойчивость, повышенную утомляемость, снижение памяти, нарушение сна. Нередко наблюдаются боли в конечностях (ртутные полиневриты). Кроме того, жидкий металл оказывает токсическое действие на эндокринные железы, на зрительный анализатор, на сердечно-сосудистую систему, органы пищеварения.

5. Главным условием при сборе ОРТЛ является сохранение герметичности.

6. Сбор и накопление ОРТЛ необходимо производить в установленных местах строго отдельно от обычного мусора.

7. Помещение, предназначенное для накопления ОРТЛ, должно быть просторным (чтобы не стесняло движение человека с вытянутыми руками), иметь возможность проветриваться, также необходимо наличие естественной приточно-вытяжной вентиляции.

В случае загрязнения помещения, где расположено место накопления ОРТЛ, парами и (или) остатками ртути лицом, организовавшим места накопления, должно быть обеспечено проведение работ по обезвреживанию отходов отработанных (в том числе

поврежденных) РТЛ с привлечением оператора на основании договора об оказании услуг по обращению с отходами.

8. В процессе сбора РТЛ разделяются по диаметру и длине.

9. Накопление неповрежденных ОРТЛ производится в индивидуальной и транспортной упаковках, обеспечивающих сохранность ОРТЛ. Допускается использовать для накопления ОРТЛ упаковку от новых ламп в целях исключения возможности повреждения таких ламп. Исключается их битье и выпадение при погрузочных работах.

10. Накопление поврежденных ОРТЛ производится в герметичной транспортной упаковке, исключающей загрязнение окружающей среды и причинение вреда жизни и здоровью человека.

11. Накопление ОРТЛ производится отдельно от других видов отходов. Не допускается совместное накопление поврежденных и неповрежденных РТЛ.

12. Тарой для сбора ОРТЛ являются целые индивидуальные коробки из жесткого картона.

13. Для каждого типа ОРТЛ должна быть предусмотрена своя отдельная коробка. Каждая коробка должна быть подписана (указываются тип ламп, марка, длина, диаметр, максимальное количество, которое возможно уложить в коробку).

14. После упаковки ОРТЛ в тару для сбора их следует сложить в отдельные коробки из фанеры или ДСП для хранения.

15. ОРТЛ в коробку должны укладываться плотно.

16. На разбитые ОРТЛ составляется акт произвольной формы, в котором указываются тип разбитых РТЛ, их количество, дата происшествия, место происшествия.

17. Учет наличия и движения ОРТЛ ведется в специальном журнале (далее - Журнал), где в обязательном порядке отмечается движение целых и отработанных РТЛ.

18. Страницы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены.

19. Журнал должен заполняться ответственным лицом.

20. В Журнал вносятся данные о поступивших целых и отработанных РТЛ. Обязательно указываются марка РТЛ количество, дата приемки и лицо, которое сдает РТЛ и ОРТЛ.

21. ОРТЛ сдаются на утилизацию один раз за отчетный период, но не реже 1 раза в год.

22. Перевозку ОРТЛ с территории организации до места утилизации осуществляет специализированная организация, которая несет полную ответственность за все, что может произойти при их перевозке.».