

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
муниципальное образование
«Усть-Илимский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2023

№ 238

г. Усть-Илимск

Об установлении муниципальными учреждениями муниципального образования «Усть-Илимский район» целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и объема потребляемой ими воды на период с 2023 по 2025 годы

В целях обеспечения муниципальными учреждениями муниципального образования «Усть-Илимский район» целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и объема потребляемой ими воды на период с 2023 по 2025 годы, в соответствии с частью 1 статьи 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Требованиями к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289, Методическими рекомендациями по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425», руководствуясь статьями 32, 60 Устава Усть-Илимского муниципального района Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Установить для муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и объема потребляемой ими воды на период с 2023 по 2025 годы, в соответствии с приложением.

2. Назначить ответственными за достижение целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями муниципального образования «Усть-Илимский район» энергетических ресурсов и объема потребляемой ими воды на период с 2023 по 2025 годы, руководителей муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район».

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации муниципального образования «Усть-Илимский район» (www.уй-район.рф).

Мэр муниципального образования
«Усть-Илимский район»

Я.И. Макаров

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
от 17.07.2023 № 238

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых
муниципальными учреждениями муниципального образования
«Усть-Илимский район» энергетических ресурсов и объема потребляемой
ими воды на период с 2023 по 2025 годы

№ п/п	Показатель	Удельно е годовое значение 2019	Уровень высокой эффективнос ти (справочно)	Потенци ал снижени я потребле ния	Целевой уровень экономи и	Целевой уровень снижения за 2023 год	Целевой уровень снижения за 2024 год	Целевой уровень снижени я за 2025 год
1	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ершовская средняя общеобразовательная школа» здание школы							
1.1.	Потреблени е тепловой энергии на отопление и вентиляцию , Втч/м2/ГСО П	31,4	28,4	11%	1%	31,32	31,23	31,05
1.2.	Потреблени е электрическ ой энергии, кВтч/м2	25,01	14,2	44%	7%	24,6	24,19	23,37
1.3.	Потреблени е моторного топлива, тут/л	0,1650	неприменимо	неприме нимо	6%	0,01625	0,01601	0,01551
2	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ершовская средняя общеобразовательная школа» здание детского сада							
2.1	Потреблени е тепловой энергии на отопление и вентиляцию , Втч/м2/ГСО П	48,7	33,9	31%	3%	48,32	47,94	47,19
2.2	Потреблени е электрическ ой энергии, кВтч/м2	37,27	26,2	30%	3%	36,99	36,71	36,14
3	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Березка» корпус В							
3.1	Потреблени е тепловой энергии на отопление и вентиляцию , Втч/м2/ГСО П	35,27	33,9	6%	0%	Здание эффектив но. Требовани е не устанавли вается.	Здание эффективно . Требование не устанавлива ется.	Здание эффекти вно. Требова ние не устанавли вается.

3.2	Потребление горячей воды, м3/чел	0,48	2,7	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
3.3	Потребление холодной воды, м3/чел	10,92	4,5	60%	16%	10,48	10,04	9,15
3.4	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	162,44	26,2	88%	33%	149,01	135,59	108,73
4	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Березка» корпус Г							
4.1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСО П	33,44	33,9	2%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
4.2	Потребление горячей воды, м3/чел	0,79	2,7	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
4.3	Потребление холодной воды, м3/чел	1,54	4,5	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
4.4	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	19,94	26,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
5	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Березка» корпус Д							
5.1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСО П	31,29	33,9	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
5.2	Потребление горячей воды, м3/чел	0,29	2,7	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

5.3	Потребление холодной воды, м3/чел	1,95	4,5	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
5.4	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	20,15	26,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
6	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Березка» корпус Е							
6.1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСО П	21,89	33,9	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
6.2	Потребление горячей воды, м3/чел	1,43	2,7	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
6.3	Потребление холодной воды, м3/чел	1,93	4,5	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
6.4	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	14,36	26,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
7	Муниципальное учреждение «Межпоселенческий центр культуры»							
7.1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСО П	45,74	30,6	35%	3%	45,34	44,95	44,15
7.2	Потребление горячей воды, м3/чел	0,28	0,1	65%	19%	0,26	0,25	0,22
7.3	Потребление холодной воды, м3/чел	2,21	0,8	65%	19%	2,1	2	1,79

7.4	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	14,18	9,3	37%	4%	14,05	13,92	13,66
8	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Брусничка»							
8.1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСО П	26,84	33,86	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
8.2	Потребление горячей воды, м3/чел	1,61	2,68	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
8.3	Потребление холодной воды, м3/чел	3,03	4,53	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
8.4	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	13,056	26,24	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
9	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Малыш»							
9.1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСО П	36,16	28,4	22%	2%	35,96	35,76	25,36
9.2	Потребление горячей воды, м3/чел	1,98	1,1	47%	8%	1,94	1,9	1,82
9.3	Потребление холодной воды, м3/чел	4,88	1,6	69%	21%	4,62	4,36	3,85
9.4	Потребление электрической энергии,	58,5	14,16	66%	20%	55,63	52,75	46,994

	кВтч/м2							
10	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Елочка»							
10.1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	29,17	33,9	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
10.2	Потребление холодной воды, м3/чел	2,37	4,5	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
10.3	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	81.11	26,2	70%	22%	76,7	72,28	63,45
11	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Железнодорожная средняя общеобразовательная школа № 2»							
11.1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	33,52	28,4	16%	2%	33,38	33,25	32,98
11.2	Потребление холодной воды, м3/чел	2,4	1,6	36%	4%	2,38	2,35	2,31
11.3	Потребление горячей воды, м3/чел	0,10	1,1	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
11.4	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	13,5	14,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

11.5	Потребление моторного топлива, т/л	0,00002	неприменимо	неприменимо	6%	0,00002	0,00002	0,00001
12	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Журавушка»							
12.1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСО П	47,49	33,9	29%	3%	47,14	46,79	46,09
12.2	Потребление горячей воды, м3/чел	2,02	2,7	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.
12.3	Потребление холодной воды, м3/чел	4,04	4,5	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.
12.4	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	81,8	26,2	70%	22%	77,35	72,89	63,98
13	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Подъеланская средняя общеобразовательная школа» здание школы							
13.1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСО П	13,91	28,39	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.
13.2	Потребление холодной воды, м3/чел	2,28	1,59	31%	3%	2,27	2,25	2,21
13.3	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	12,94	14,16	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.

13.4	Потребление моторного топлива, туг/л	0,00001	неприменимо	неприменимо	6%	0,00001	0,00001	0,00001
14	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Подъеланская средняя общеобразовательная школа» здание детского сада							
14.1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСО П	56,54	33,9	41%	5%	55,87	55,2	53,87
14.2	Потребление холодной воды, м3/чел	2,19	4,53	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.
14.3	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	51,25	26,2	49%	9%	50,05	48,85	46,45
15	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Бадарминская средняя общеобразовательная школа» здание школы							
15.1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСО П	42,66	28,4	34%	3%	42,31	41,95	41,23
15.2	Потребление холодной воды, м3/чел	4,3	1,6	63%	18%	4,1	3,91	3,52
15.3	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	18,65	14,2	24%	2%	18,54	18,42	18,2
15.4	Потребление моторного топлива, туг/л	0,0188	неприменимо	неприменимо	6%	0,01852	0,01824	0,01767
16	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Бадарминская средняя общеобразовательная школа» здание детского сада							
16.1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСО П	45,15	33,9	26%	3%	44,86	44,57	43,98

16.2	Потребление холодной воды, м3/чел	4,32	4,5	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.
16.3	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	22,11	26,2	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.
17	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Бадарминская средняя общеобразовательная школа» здание автокласса							
17.1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
17.2	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,98	14,2	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.
18	Муниципальное учреждение «Районный спортивно-оздоровительный центр «Молодежный»							
18.1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	34,81	29,7	16%	2%	34,67	34,54	34,26
18.2	Потребление холодной воды, м3/чел	29,26	5,2	84%	30%	27,04	24,83	20,39
18.3	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	11,71	33,3	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.

19	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Седановская средняя общеобразовательная школа» здание школы							
19.1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСО П	51,22	28,39	46%	7%	50,27	49,33	47,45
19.2	Потребление холодной воды, м3/чел	1,46	1,59	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.
19.3	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	12,92	14,16	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.
19.4	Потребление моторного топлива, тут/л	0,00	неприменимо	неприменимо	6%	0,00	0,00	0,00
20	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Седановская средняя общеобразовательная школа» мастерские							
20.1	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	4,93	14,16	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.
21	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Седановская средняя общеобразовательная школа» автокласс							
21.1	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	1,41	14,16	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.
22	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Седановская средняя общеобразовательная школа» гараж							
22.1	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	185,14	неприменимо	неприменимо	6%	182,3629	179,5858	174,0316
23	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Невонская средняя общеобразовательная школа № 2»							

23.1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСО П	45,48	28,4	38%	4%	45,05	44,61	43,74
23.2	Потребление холодной воды, м3/чел	7,52	1,6	80%	28%	6,99	6,46	5,39
23.3	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	20,59	14,2	32%	3%	20,42	20,26	19,93
24	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Эдучанская средняя общеобразовательная школа»							
24.1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСО П	45,17	28,39	37%	4%	44,75	44,33	43,49
24.2	Потребление холодной воды, м3/чел	2,82	1,59	46%	7%	2,77	2,72	2,61
24.3	Потребление горячей воды, м3/чел	2,72	1,07	62%	17%	2,61	2,49	2,26
24.4	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	28,53	14,16	51%	11%	27,79	27,04	25,54
24.5	Потребление моторного топлива, т/л	0,00002	неприменимо	неприменимо	6%	0,00002	0,00002	0,00002
25	Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»							
25.1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСО П	62,15	28,4	55%	13%	60,09	58,04	53,94
25.2	Потребление холодной воды, м3/чел	2,03	1,6	23%	2%	2,02	2,01	1,99
25.3	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	27,42	14,2	49%	9%	26,79	26,15	24,87

25.4	Потребление моторного топлива, т/л	0,01311	неприменимо	неприменимо	6%	0,01291	0,01272	0,01232
26	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Невонская средняя общеобразовательная школа № 1» имени Родькина Николая Дмитриевича							
26.1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСО П	45,47	28,39	38%	4%	45,03	44,60	43,73
26.2	Потребление холодной воды, м3/чел	1,24	1,59	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.
26.3	Потребление горячей воды, м3/чел	0,60	1,07	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.
26.4	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	17,27	14,16	20%	2%	17,19	17,10	16,93
26.5	Потребление моторного топлива, т/л	0,00001	неприменимо	неприменимо	6%	0,00001	0,00001	0,00001
27	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тубинская средняя общеобразовательная школа»							
27.1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСО П	32,67	28,4	14%	1%	32,55	32,44	32,21
27.2	Потребление холодной воды, м3/чел	1,99	1,6	20%	2%	1,98	1,97	1,95
27.3	Потребление горячей воды, м3/чел	1,63	1,1	37%	4%	1,61	1,6	1,57

27.3	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	9,74	14,16	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
28	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Железнодорожная средняя общеобразовательная школа № 1»							
28.1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	28,28	28,4	4%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
28.2	Потребление холодной воды, м3/чел	1,19	1,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
28.3	Потребление горячей воды, м3/чел	0,7	1,1	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
28.4	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	9,6	14,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
28.4	Потребление моторного топлива, тут/л	0	неприменимо	неприменимо	6%	0	0	0
29	Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека»							
29.1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	32,87	29,2	14%	1%	32,76	32,64	32,41

29.2	Потребление холодной воды, м3/чел	0,42	4,1	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.
29.3	Потребление горячей воды, м3/чел	0,06	1,5	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.
29.4	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	15,14	12,1	23%	2%	15,05	14,96	14,79
30	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Районная детская школа искусств»							
30.1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	44,98	31,6	30%	3%	44,64	44,31	43,63
30.2	Потребление холодной воды, м3/чел	0,66	0,5	31%	3%	0,66	0,65	0,64
30.3	Потребление горячей воды, м3/чел	0,24	0,2	30%	3%	44,64	44,31	43,63
30.4	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	25,31	11,2	56%	14%	24,44	23,58	21,58
31	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Чебурашка»							
31.1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	40,53	33,86	17%	2%	40,37	40,20	39,86
31.2	Потребление холодной воды, м3/чел	2,53	4,53	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.

31.3	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	47,32	26,24	46%	7%	46,45	45,58	43,84
32	Муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственного и бухгалтерского обслуживания»							
32.1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	88,92	неприменимо	неприменимо	6%	87,59	86,25	83,58
32.2	Потребление горячей воды, м3/чел	5,33	неприменимо	неприменимо	6%	5,25	5,17	5,01
32.3	Потребление холодной воды, м3/чел	2,76	неприменимо	неприменимо	6%	2,72	2,68	2,59
32.4	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	43,37	неприменимо	неприменимо	6%	42,72	42,07	40,76